

• Назначение дополнительных кнопок

- изменение текущей даты
- просмотр сведений о программе
- помощь
- выход из программы
- журналирование действий пользователя ЭКЖ
- Практическая работа №3 «Работа с электронным классным журналом»



Модуль 4 посвящено изучению важных вопросов оказания помощи и тому, как выяснить все детали работы пользователей за любой промежуток времени. Особенно это необходимо знать пользователю в роли «Администратор». Материал этого занятия Вам будет нужен всегда при работе с программой.



Рис.Окно изменения текущей даты

ЗАДАНИЕ: Посмотрите в программе, какая отображается дата. Посмотрите страницу оценок учащихся. Измените дату на более раннюю. Снова посмотрите на страницу оценок учащихся. Объясните, какие произошли изменения.

текущую дату

Просмотр сведений о программе



Для получения информации о версии программы и другой информации о программе нужно нажать на кнопку-«О программе», находящейся в главном меню программы.





Помощь

Для открытия руководства пользователя нужно нажать на кнопку **«Помощь»**, находящейся в главном меню программы. После этого требуется нажать на кнопки **«Открыть»** и **«ОК»**



| | <u> </u> |
|---|-------------------|
| | Кнопка «Помощь» |
| срытие «journal-2.0-guide.doc» | |
| и собираетесь открыть файл | •Кнопка «Открыть» |
| 👜 journal-2.0-guide.doc | |
| являющийся Документ Microsoft Word | |
| V3 http://iocainost:8082 | |
| Как Firefox следует обработать этот файл? | <u> </u> |
| Oткрыть в Microsoft Office Word (по умолчанию) | |
| О Сохранить файл | |
| Выполнять автоматически для всех файлов данного типа. | |
| | Кнопка «ОК» |
| | |
| | |



Выход из программы

Для выхода из программы предназначена кнопка **«Выход»**, находящаяся в главном меню программы.



| и Ин | нструменты <u>С</u> правка | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|----------|--------------------------------|-------|--|--------------|
| 007-2 | 008 г. Дата: 27.05.20 | 008 🖪 🔨 | 0 🖗 | програм | ме 🥝 | Помощь | | Выход |) |
| ъ п | осещаемость | | | | | | | | Кнопка «Выхо |
| Оце | нки | | | | | | | | |
| | Новый урок 🛛 🔣 Измени | ть урок/перио | д 🚮 | Удалить | o ypok/n | ериод | 😂 Пок | азать вс | |
| | | | | | | | | | |
| | ФИО | 03.05 | 03.05 | 07.05 | 10.05 | 24.05 | 24.05 | IV чета | |
| 1 | ФИО Абрамочкин И. А. | 03.05 | 03.05 | 07.05 | 10.05 | 24.05 5 | 24.05 | IV чете 4 (| |
| 1 | ФИО Абрамочкин И. А. Бовтунова А. А. | 03.05 | 03.05 | 07.05 | 10.05 | 24.05 5 3 | 24.05 | IV четя 4 (3 (| |
| 1 2 3 | ФИО Абрамочкин И. А. Бовтунова А. А. Булатова К. В. | 03.05 | 03.05 | 07.05 | 10.05 | 24.05 5 3 | 24.05 | IV чета 4 (3 (4 (| |
| 1 2 3 4 | ФИО Абрамочкин И. А. Бовтунова А. А. Булатова К. В. Булычев Ф. И. | 03.05 | 03.05 | 07.05 | 10.05 | 24.05 5 3 | 24.05 | IV чети 4 (3 (4 (4 (| |
| 1 2 3 4 5 | ФИО Абрамочкин И. А. Бовтунова А. А. Булатова К. В. Булычев Ф. И. Видякина А. С. | 03.05 | 03.05 | 07.05 | 10.05 | 24.05 5 3 5 5 4 | 24.05 | IV четя 4 (3 (4 (4 (4 (| |

Журналирование действий пользователей ЭКЖ

Все действия, производимые в ЭКЖ, фиксируются в файле debug.log. Данный файл находится в директории установки программы (по умолчанию C:\Program Files\AVERS\Journal) и содержит информацию о том, когда, с какого компьютера и кем были произведены те или иные действия.

| | Имя | Размер | Тип | μ | Файл: debug.log |
|---|-----------------|----------|-------------|----|------------------------|
| < | 🕒 debug.log | 353 KB | Текстовый д | 06 | |
| - | 🔤 smsd.pid | 1 KB | Файл "PID" | 06 | |
| | 🗐 smsd.log | 2 KB | Текстовый д | 06 | |
| | 🖻 journal.conf | 1 KB | Файл "CONF" | 05 | |
| | 🛅 unins000.dat | 13 KB | Файл "DAT" | 05 | |
| | 🔊 smsd.conf | 1 KB | Файл "CONF" | 05 | |
| | 🛃 unins000.exe | 706 KB | Приложение | 05 | |
| | 🛅 KIROV-J28.FDB | 188 08 | Файл "FDB" | 26 | |
| | 🛅 journal.exe | 5 668 KB | Приложение | 28 | |

Рис. Окно C:\Program Files\AVERS\Journal



На основе этого файла можно выяснить почти все детали работы пользователей за любой промежуток времени, а также внутренние проблемы сервера.



| 尾 debug.log - Блокнот | | | |
|---|--|---|--------------------|
| <u>Ф</u> айл Правка Фор <u>м</u> ат <u>В</u> ид (| _правка | 1 | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'listen-port' = '8082' | | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'director-server' = '127.0.0.1' | | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'director-dbname' = 'C:\BazaVSCH2\SCH28_1_1.GDB' | | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'journal-server' = '127.0.0.1' | | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'journal-dbname' = 'JOURNAL.FDB' | | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'journal-user' = 'SYSDBA' | | ≻ Содержание файла |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'journal-password' = 'masterkey' | (| |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'director-user' = 'SYSDBA' | | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'director-password' = 'masterkey' | | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'sms-out-dir' = 'spool∖outgoing' | | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'sms-in-dir' = 'spool\incoming' | | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'sms-log-file' = 'sms-log.txt' | | |
| [Thu.May.05 18:57:02] | 'sms-day-count' = '10' | | |

Рис. Содержание файла debug.log

Фрагмент файла debug.log. имеет вид

[Sat.May.07 17:14:14] 'listen-port' = '8082' [Sat.May.07 17:14:14] 'director-server' = '127.0.0.1' [Sat.May.07 17:14:14] 'director-dbname' = 'SCHOOL.GDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-server' = '127.0.0.1' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-dbname' = 'JOURNAL10.FDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-password' = 'masterkey' [Sat.May.07 17:14:14] 'director-user' = 'CHUSHKOV' [Sat.May.07 17:14:14] 'director-password' = 'german'

[Sun.May.08 10:59:42] Journal: creating database instance... [Sun.May.08 10:59:43] Journal: connecting to '127.0.0.1' journal database 'C:\Program Files\AVERS\Journal\JOURNAL.FDB'... [Sun.May.08 10:59:43] Journal: connecting to '127.0.0.1' director database 'C:\Program

Files\AVERS\Journal\SCHOOL2v.GDB'...

| Проанализируйте записи файла debug.log и объсните, |
|--|
| что означают записи: |
| [Sat.May.07 17:14:14] 'director-server' = '127.0.0.1' |
| [Sat.May.07 17:14:14] 'director-dbname' = 'SCHOOL.GDB' |
| [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-dbname' = 'JOURNAL10.FDB' |
| [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' |
| [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-password' = 'masterkey' |
| [Sat.May.07 17:14:14] 'director-user' = 'CHUSHKOV' |
| [Sat.May.07 17:14:14] 'director-password' = 'german' |
| 'C:\Program Files\AVERS\Journal\SCHOOL2v.GDB' |

🕮 Журналирование действий пользователей ЭКЖ

Практическая работа №3



Рекомендации по выполнению практической работы

- 1. Определите, какая в программе отображается дата:
 - 1.1. В окне «Оценки» посмотрите и сделайте скриншот экрана.
 - 1.2. Измените дату на более раннюю.
 - 1.3. В окне «Оценки» снова посмотрите и сделайте скриншот экрана.
 - 1.4. Сравните копии экранов.
 - 1.5. Подумайте, где может пригодится возможность перехода в выбранной дате?
- 2. Нажмите кнопку «О программе»
 - 2.1. Определите версию программы.
 - 2.2. Сравните вашу версию с информацией на сайте http://www.iicavers.ru
 - 2.3. Если необходимо, то решите вопрос с обновлением программы.
- 3. Нажмите кнопку «Помощь».
 - 3.1. Откройте и если необходимо распечатайте файл journal-2.* -guide.doc.
 - 3.2. Посетите сайт http://www.iicavers.ru
 - 3.3. Посетите и зарегистрируйтесь на сайте «Электронная школа Аверс» <u>http://www.umic.ucoz.ru</u>
 - 3.4. Скачайте необходимые вам файлы помощи.
 - 3.5. Посмотрите «Форум» и «Вопросы-ответы», многие полезные советы вы найдете на этих страницах.

| [Sat.May.07 17:14:14] • Запись файла сделана в 7 мая в 17:14:14; • Программа ЭКЖ установлена 7 мая в 17:14:14; [Sat.May.07 17:14:14] 'director-dbname' = 'SCHOOL.GDB' • Имя базы данных «Директор»= 'SCHOOL.GDB' • Имя базы данных ЭКЖ = 'SCHOOL.GDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-dbname' = 'JOURNAL10.FDB' • Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' • Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' • Пароль входа в программу «Директор» • Пароль входа в программу «Директор» | |
|---|--|
| Запись файла сделана в 7 мая в 17:14:14; Программа ЭКЖ установлена 7 мая в 17:14:14; [Sat.May.07 17:14:14] 'director-dbname' = 'SCHOOL.GDB' Имя базы данных «Директор»= 'SCHOOL.GDB' Имя базы данных ЭКЖ = 'SCHOOL.GDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-dbname' = 'JOURNAL10.FDB' Имя базы данных ЭКЖ = 'JOURNAL10.FDB' Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' Імя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' Пароль входа в программу «Директор» Пароль входа в программу «Директор» | |
| Программа ЭКЖ установлена 7 мая в 17:14:14; [Sat.May.07 17:14:14] 'director-dbname' = 'SCHOOL.GDB' Имя базы данных «Директор»= 'SCHOOL.GDB' Имя базы данных ЭКЖ = 'SCHOOL.GDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-dbname' = 'JOURNAL10.FDB' Имя базы данных ЭКЖ = 'JOURNAL10.FDB' Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' Пароль входа в программу «Директор» Пароль входа в программу «Директор» Логин входа в программу «Директор» | |
| [Sat.May.07 17:14:14] 'director-dbname' = 'SCHOOL.GDB' • Имя базы данных «Директор»= 'SCHOOL.GDB' • Имя базы данных ЭКЖ = 'SCHOOL.GDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-dbname' = 'JOURNAL10.FDB' • Имя базы данных ЭКЖ = 'JOURNAL10.FDB' • Имя базы данных ЭКЖ = 'JOURNAL10.FDB' • Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' • Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' • Пароль входа в программу «Директор» • Пароль входа в программу «Директор» • Логин входа в программу «Директор» | |
| Имя базы данных «Директор»= 'SCHOOL.GDB' Имя базы данных ЭКЖ = 'SCHOOL.GDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-dbname' = 'JOURNAL10.FDB' Имя базы данных ЭКЖ = 'JOURNAL10.FDB' Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' Пароль входа в программу «Директор» Пароль входа в программу «Директор» Логин входа в программу «Директор» | |
| Имя базы данных ЭКЖ = 'SCHOOL.GDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-dbname' = 'JOURNAL10.FDB' Имя базы данных ЭКЖ = 'JOURNAL10.FDB' Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' Пароль входа в программу «Директор» Пароль входа в программу «Директор» Логин входа в программу «Директор» | |
| [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-dbname' = 'JOURNAL10.FDB' • Имя базы данных ЭКЖ = 'JOURNAL10.FDB' • Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' • Пароль входа в программу «Директор» • Пароль входа в программу ЭКЖ • Логин входа в программу «Директор» | |
| Имя базы данных ЭКЖ = 'JOURNAL10.FDB' Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' Пароль входа в программу «Директор» Пароль входа в программу ЭКЖ Логин входа в программу «Директор» | |
| Имя базы данных «Директор» = 'JOURNAL10.FDB' [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' Пароль входа в программу «Директор» Пароль входа в программу ЭКЖ Логин входа в программу «Директор» | |
| [Sat.May.07 17:14:14] 'journal-user' = 'SYSDBA' Пароль входа в программу «Директор» Пароль входа в программу ЭКЖ Логин входа в программу «Директор» | |
| Пароль входа в программу «Директор» Пароль входа в программу ЭКЖ Логин входа в программу «Директор» Парим входа в программу «Директор» | |
| Пароль входа в программу ЭКЖ Логин входа в программу «Директор» Потин входа в программу «Директор» | |
| Логин входа в программу «Директор» | |
| | |
| логин входа в программу экж | |
| Запишите, что означает запись: | |
| [Sun.May.08 10:59:43] Journal: connecting to '127.0.0.1' director database 'C:\Program | |
| Files\AVERS\Journal\SCHOOL2v.GDB' | |